FUTURE WİTH SERDAR · BÖLÜM 64 EKİ

Claude Code için 5 Ücretsiz Eklenti Kurulum Kılavuzu

Beşi de açık kaynak · kurulum komutları ve sıralama · Ekim 2026

Bu beşini aynı anda kurma. Biri sorun çıkarırsa hangisi olduğunu anlayamazsın. Aşağıdaki sırayla, her birinden sonra Claude Code'u yeniden başlatarak ilerle.

> **Hepsine "eklenti" diyoruz ama teknik olarak üç farklı şey var.** İkisi gerçek Claude Code eklentisi (`/plugin install` ile kuruluyor), biri MCP sunucusu, biri Python paketi + beceri, biri de ajanından çağırabildiğin bağımsız bir araç. Hangisinin hangisi olduğu kurulum komutundan belli oluyor.

Araç	Ne işe yarıyor	Türü	Lisans	GitHub
Agent Skills	25 hazır geliştirme becerisi	Plugin	MIT	addyosmani/agent-skills · ★106.9k
Context7	Güncel kütüphane dokümanı	MCP	MIT	upstash/context7 · ★63.1k
Graphify	Kod tabanı → bilgi grafiği	Paket + beceri	Apache-2.0	Graphify-Labs/graphify · ★126.8k
21st MCP	10.000+ arayüz bileşeni	Plugin / MCP	ISC	21st-dev/magic-mcp · ★6.0k
Strix	Yapay zeka sızma testi	Bağımsız araç	Apache-2.0	usestrix/strix · ★68.8k

Yıldız sayıları 15.10.2026'da GitHub API'den alındı; bu sayılar her gün değişir.

1 · Agent Skills

Google'da direktörlük yapmış **Addy Osmani**'nin paketi. İçinde **25 beceri** var: 24'ü yazılım döngüsünün adımları, biri de hangisini ne zaman kullanacağını seçen meta beceri. Dokuz slash komutu döngüyü karşılıyor: `/spec` , `/plan` , `/build` , `/test` , `/review` , `/ship` ve diğerleri. Komutu yazıyorsun, doğru beceriyi kendi seçiyor.

```
/plugin marketplace add addyosmani/agent-skills
/plugin install agent-skills@addy-agent-skills
```

Plugin yerine yalnız becerileri istiyorsan: `npx skills add addyosmani/agent-skills` . Önce listeyi görmek için sonuna `--list` ekle.

2 · Context7

Kullandığın kütüphanenin **güncel** belgelerini modele veriyor. Bu olmadan model, eğitim verisindeki eski sürüme göre kod yazıyor; sen de bunu ancak kod çalışmayınca fark ediyorsun.

```
npx ctx7 setup
```

Kaldırmak için `npx ctx7 remove` . Global kurduysan paketi ayrıca `npm uninstall -g ctx7` ile sil.

3 · Graphify

Kod tabanını (belgeleri, SQL şemaları, yapılandırma dosyaları ve PDF'leriyle birlikte) **sorgulanabilir bir bilgi grafiğine** çeviriyor. Dosyalar ve fonksiyonlar birbirine bağlandığı için model her soruda bütün projeyi baştan okumuyor. Ayrıştırma **yerelde ve deterministik** (AST tabanlı); vektör veritabanı kullanmıyor, her bağlantının gerekçesi açıklanıyor.

```
pip install graphifyy && graphify install
```

> **Kurulum takılırsa:** macOS'ta "externally-managed-environment" hatası alırsan `pipx install graphifyy` kullan. Windows'ta `graphify` komutu tanınmıyorsa Python Scripts klasörünü PATH'e ekle (`%APPDATA%\Python\Python3xx\Scripts`). Ya da yine pipx ile kur, o PATH'i kendi hallediyor.

4 · 21st MCP

On binden fazla hazır **React ve Tailwind** bileşenini doğrudan editörün içinden arayıp projene ekliyorsun; yenisini yapay zekayla üretip yayınlayabiliyorsun da. Eski adı **Magic MCP**'ydi; eski yapılandırmalar hala çalışıyor ama yeni kuruluma geçmek daha iyi.

```
npx @21st-dev/cli@latest init --client claude
```

Plugin olarak kurmak istersen:

```
claude plugin marketplace add 21st-dev/magic-mcp
# sonra: /plugin install 21st
```

Anahtarı `21st.dev/mcp` adresinden alıp `API_KEY_21ST` olarak tanımlaman gerekiyor.

5 · Strix

Yapay zeka ajanları uygulamana **gerçek bir saldırgan gibi** saldırıyor: açığı buluyor, çalışan bir kanıt üretiyor ve düzeltmesini veriyor. Elle sızma testinin yükünü almak için tasarlanmış.

```
curl -sSL https://strix.ai/install | bash
```

Kurulumdan sonra yapay zeka sağlayıcını tanımlayıp ilk taramanı başlatıyorsun. Ajanından çağırmak istersen: `npx skills add usestrix/strix` . Güncelleme: `strix --update` .

Önerdiğim kurulum sırası

1. **Context7**
   Tek komut, hiçbir şeyi bozmuyor ve ilk günden fark ediliyor. Isınma turu.
2. **Agent Skills**
   Çalışma biçimini en çok değiştiren paket. Önce `--list` ile içeriğine bak, hepsini birden kurmak zorunda değilsin.
3. **21st MCP**
   Arayüz işi yapıyorsan kur. Yapmıyorsan atla. Gereksiz araç gereksiz bağlam demek.
4. **Graphify**
   Proje büyüdükçe değeri artıyor. Küçük bir projede kurmanın anlamı yok.
5. **Strix**
   En sona bırak. Yayına çıkmadan önce, kendi uygulamana karşı çalıştır.

Sık yapılan hatalar

Beşini aynı anda kurmak
Bir şey bozulduğunda hangisinin bozduğunu bulamazsın. Teker teker kur, her birinden sonra bir kez çalıştırıp dene.

Claude Code'u yeniden başlatmamak
Kurulum bitince ajan hala eski araç listesiyle çalışıyor olur. "Kurdum ama görünmüyor" vakalarının çoğu budur.

Hepsini açık bırakmak
Her aktif MCP sunucusu modelin bağlamında yer kaplar. Kullanmadığın projede kapat.

Yıldız sayısına bakıp seçmek
Listede 6 bin yıldızlı araç da var, 126 bin yıldızlı da. Senin işine yarayıp yaramadığıyla popülerliğin ilgisi yok.

Strix'ten önce: yasal sınır

> **Sızma testi aracını sadece kendi sistemine ya da yazılı izin aldığın sisteme çalıştır.** Aracın kendi beyanı da bunu söylüyor: yasal araştırma, eğitim, birlikte çalışabilirlik, yazılım koruma ve **sahip olduğun ya da incelemeye yetkili olduğun** yazılımın analizi için. Başkasının sistemine izinsiz tarama yapmak teknik bir mesele değil, hukuki bir meseledir ve "merak ettim" bir savunma değildir.

Kontrol listesi

- [ ] Claude Code kurulu ve çalışıyor
- [ ] Node.js ve npm var (Context7 ve 21st MCP için)
- [ ] Python/pip ya da pipx var (Graphify için)
- [ ] Araçları **teker teker** kurdum
- [ ] Her kurulumdan sonra Claude Code'u yeniden başlattım
- [ ] 21st MCP için anahtarı tanımladım
- [ ] Kullanmadığım MCP'leri o projede kapattım
- [ ] Strix'i çalıştıracağım hedef **benim** ya da iznim var